



# Ürün Uygunluk Belgesi

Belge No:

**CPC-B1179**

İmalatçı:

**TEKNİK BETON TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Yaylacık Mah. 56.(470) Sokak Dış Kapı No:14 Nilüfer / BURSA

Üretim Yapılan Fabrika:

**TEKNİK BETON TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – SAMANLI ŞUBESİ**

Samanlı Mah. Sel Sokak No: 69 Yıldırım / BURSA

Fabrikasında üretilip pazara sürülen ve 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, yapı malzemesi olduğu tespit edilen

**NORMAL AĞIRLIKLI BETON**

İmalatçı tarafından fabrika üretim kontrolü ve fabrikada alınan numunelerin belirlenen deney planına göre deneye tabi tutulması; CPC tarafından başlangıç tip deneyleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç tetkiki, periyodik gözetimi, değerlendirilmesi, onayı, fabrika veya inşaat sahasından veya piyasadan alınan numuneler üzerinde ürün tetkiki yapılmıştır.

Bu belge

**TS EN 206+A2 & TS 13515**

Standardında tanımlanan hükümlerin uygulandığını açıklar.

Bu belge, 28.09.2022 Tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmemesi koşuluyla devamlılığı sağlanır.

A	B	C	D	E	F
C16/20	X0	XWO	S3-S4	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C20/25	X0, XC1	XWO	S3-S4	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C25/30	X0, XC1, XC2	XWO	S3-S4	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C30/37	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XA1, XA2, XM1, XM2	XWO	S3-S4	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C35/45	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4 XA1, XA2, XA3 XM1, XM2, XM3	XWO	S3-S4-S5	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C40/50	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4 XA1, XA2, XA3 XM1, XM2, XM3	XWO	S3-S4-S5	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C45/55	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4 XA1, XA2, XA3 XM1, XM2, XM3	XWO	S3-S4-S5	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C50/60	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4 XA1, XA2, XA3 XM1, XM2, XM3	XWO	S3-S4-S5	CI 0,20	11,2-22,4 mm

A: Basınç Dayanım Sınıfı B: Çevresel Etki Sınıfı C: Alkali Silika Reaksiyon Etki Sınıfı D: Kwam E: En Yüksek Klorür Sınıfı F: Agrega En Büyük Tane Büyüklüğü

**ANKARA / 28.09.2022**

**Revizyon Tarihi ve No / 27.09.2024 - 02**

**CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.**

Çamlıca Mah. (Timko Ticaret Merkezi 1) Anadolu Bulv. No:20-R Blok No:4 Yenimahalle/Ankara

Tel: 0 312 219 7903 • 0 312 219 4237 • 0312 219 4637 • Fax:0 312 219 7923

www.cpcert.org info@cpcert.org

F.52/14.03.2024-09

